

**HARDY
FLOOR**

HARDYCOAT

SISTEMA
ARGAMASSADO
(AGREGADO)

FISPQ



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SISTEMA HARDYCOAT ARGAMASSADO – AGREGADO
FISPQ N° 040

REVISÃO 04
DATA DA REVISÃO: 01/02/2016

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Fabricante: HARDYFLOOR

Rua Joaquim Nabuco, 47 - CJ 37 Brooklin – São Paulo – SP CEP 04621-000

Telefone: (11) 2364 8172 E-mail: hardyfloor@hardyfloor.com.br Site: www.hardyfloor.com.br

Telefone de emergência: (11) 2364 8172

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

PRODUTO QUÍMICO: Dióxido de Silício (areia ou quartzo na forme natural, porém selecionados granulometricamente)

NATUREZA QUÍMICA: Dióxido de Silício.

INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO: NA

CAS N°: 60676-86-0

R FRASE: ND

EEC – SÍMBOLO: ND

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES: Contém sílica cristalina, respirável (em forma de pó), classificada como produto não cancerígeno.

EFEITOS ADVERSOS A SAÚDE HUMANA: Pode causar irritação em contato com a pele e olhos por abrasão mecânica.

EFEITOS AMBIENTAIS: NA



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SISTEMA HARDYCOAT ARGAMASSADO – AGREGADO
FISPQ Nº 040

REVISÃO 04
DATA DA REVISÃO: 01/02/2016

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

INALAÇÃO: Remova a vítima para local fresco e arejado caso haja inalação forte do produto, chamar / encaminhar ao médico se necessário.

CONTATO COM A PELE: NA.

CONTATO COM OS OLHOS: Lavar com água corrente em abundância. Remova lentes de contato, se tiver. Encaminhar ao médico se necessário.

INGESTÃO: NA

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS EXTINTORES APROPRIADOS: NA

MEIOS DE EXTINÇÃO CONTRA INDICADOS: NA

PERIGOS ESPECÍFICOS NO COMBATE: NA

MÉTODOS ESPECIAIS DE COMBATE: NA

PROTEÇÃO DE BOMBEIROS/BRIGADISTAS: NA

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO / VAZAMENTO

REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO: NA

CONTROLE DE POEIRA: Causa moderada irritação respiratória

PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSAS E OLHOS: Evitar contato com pele e olhos, utilizar EPI's recomendados no item 7

PRECAUÇÕES PARA O MEIO AMBIENTE: NA

MÉTODOS DE LIMPEZA: Recolher o material corretamente identificado

PREVENÇÃO DE PERIGOS SECUNDÁRIOS: NA

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SISTEMA HARDYCOAT ARGAMASSADO – AGREGADO
FISPQ N° 040

REVISÃO 04
DATA DA REVISÃO: 01/02/2016

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO TRABALHADOR: utilizar máscaras contra pó ao manusear o produto.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO: NA

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: armazenar o produto em local fresco e seco.

Sinalização de Risco: NA

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: NA

LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL: NA

OUTROS LIMITES E VALORES: NA

PROTEÇÃO DAS MÃOS: NA

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: máscaras apropriadas.

PROTEÇÃO OCULAR: NA

PROTEÇÃO DA PELE E CORPO: NA

PRECAUÇÕES ESPECIAIS: NA

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SISTEMA HARDYCOAT ARGAMASSADO – AGREGADO
FISPQ N° 040

REVISÃO 04
DATA DA REVISÃO: 01/02/2016

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: sólido

APARÊNCIA: NA

ODOR: NA

PRESSÃO DE VAPOR: NA

SOLUBILIDADE EM ÁGUA: Insolúvel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

INSTABILIDADE: Produto perfeitamente estável (produto inerte)

REAÇÕES PERIGOSAS: NA

CONDIÇÕES A EVITAR: NA

MATERIAIS E SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: este produto pode reagir se colocado em contato com ácido fluorídrico

PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: NA

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SISTEMA HARDYCOAT ARGAMASSADO – AGREGADO
FISPQ Nº 040

REVISÃO 04
DATA DA REVISÃO: 01/02/2016

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO: NA

TOXIDADE AGUDA: NA

EFEITOS COLATERAIS: NA

EFEITOS TOXICOLÓGICAMENTE SINÉRGICOS: NA

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTO E IMPACTO DOS PRODUTOS: NA

PERSISTÊNCIA A DEGRADABILIDADE: NA

ECOTOXIDADE: NA

MOBILIDADE: NA

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

A sílica cristalina não é considerada um produto agressivo ao meio ambiente e para os seres vivos.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SISTEMA HARDYCOAT ARGAMASSADO – AGREGADO
FISPQ N° 040

REVISÃO 04
DATA DA REVISÃO: 01/02/2016

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE: NA

REGULAMENTAÇÕES MARÍTIMAS: NA

N° ONU: NA

NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE: NA

CLASSE DE RISCO: NA

N° DE RISCO: NA

15. REGULAMENTAÇÕES

REGULAMENTAÇÕES: NA

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA: NA

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SISTEMA HARDYCOAT ARGAMASSADO – AGREGADO
FISPQ N° 040

REVISÃO 04
DATA DA REVISÃO: 01/02/2016

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Este produto deve ser armazenado, manipulado e utilizado de acordo com as boas práticas de higiene industrial. Em conformidade com quaisquer regulamentações legais. As informações aqui contidas são baseadas no atual estágio de nossos conhecimentos e descrevem o nosso produto do ponto de vista de segurança. Portanto, estas informações não devem ser consideradas garantias de propriedades específicas.

Os dados desta FISPQ referem – se apenas ao produto específico aqui designado e não se relacionam ao uso em combinação com qualquer outro material ou em qualquer outro processo sendo de responsabilidade do usuário.

A Hardyfloor com os fatos desta FISPQ, não pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhecem, os seus funcionários e clientes para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do Meio Ambiente.



FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

SISTEMA HARDYCOAT ARGAMASSADO – AGREGADO
FISPQ N° 040

REVISÃO 04
DATA DA REVISÃO: 01/02/2016

Os dados desta FISPQ referem – se apenas ao produto específico aqui designado e não se relacionam ao uso em combinação com qualquer outro material ou em qualquer outro processo sendo de responsabilidade do usuário. A Hardyfloor com os fatos desta FISPQ, não pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhecem, os seus funcionários e clientes para sua proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do Meio Ambiente.

Data da elaboração: 21/03/2015□□

Versão: 004/16□□

Responsável Químico: EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS

Registro CRQ N° 04454867□

OBS: Em caso de dúvidas, consulte o nosso Departamento Técnico.

E-mail: hardyfloor@hardyfloor.com.br Site: www.hardyfloor.com.br□□

Telefone de emergência: (11) 2364 8172



